СВЕДЕНИЯ ПО ЗАПИСИ ИЗ ТРЁХ РЕЕСТРОВ

реестр российской промышленной продукции, Росздравнадзор, Роспатент

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719

1. Реестр российской промышленной продукции (ГИСП)

Реестровый номер
10736582

Наименование продукции
Трубка медицинская силиконовая

Статус записи
В реестре

Дата включения
28.10.2025

Код ОКПД2
22.21.29.120

Код ТН ВЭД
4009 11 000 0

Преимущество 15% (ПП РФ № 925)
Не заявлено

Производитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЕК"

Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЕК"

ИНН
5029205994

КПП

ОГРН
1155029012335

Изготовлена по
ТУ 22.21.29-003-18161206-2023

Основание
Акт экспертизы ТПП · 144-25-00308 · 16.10.2025

Профильный департамент
Департамент химической промышленности

Срок действия сведений
27.10.2030

Баллы
155

2. Росздравнадзор: регистрационное удостоверение РЗН 2024/22268

Номер удостоверения
РЗН 2024/22268

Статус
Действует

Дата регистрации
26.03.2024

Срок действия
бессрочно

Наименование
Трубка медицинская силиконовая ТУ 22.21.29-003-18161206-2023

Производитель
ООО "ИТЕК", ИНН 5029205994

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/177999

Исполнения (198)

- варианты исполнения:
- 1. Внутренний диаметр 1 мм, толщина стенки 0,5 мм.
- 2. Внутренний диаметр 1 мм, толщина стенки 0,8 мм.
- 3. Внутренний диаметр 1 мм, толщина стенки 1 мм.
- 4. Внутренний диаметр 1 мм, толщина стенки 1,5 мм.
- 5. Внутренний диаметр 1 мм, толщина стенки 2 мм.
- 6. Внутренний диаметр 1,5 мм, толщина стенки 0,5 мм.
- 7. Внутренний диаметр 1,5 мм, толщина стенки 1 мм.
- 8. Внутренний диаметр 1,5 мм, толщина стенки 1,5 мм.
- 9. Внутренний диаметр 1,5 мм, толщина стенки 2 мм.
- 10. Внутренний диаметр 1,5 мм, толщина стенки 2,5 мм.
- 11. Внутренний диаметр 2 мм, толщина стенки 0,5 мм.
- 12. Внутренний диаметр 2 мм, толщина стенки 1 мм.
- 13. Внутренний диаметр 2 мм, толщина стенки 1,5 мм.
- 14. Внутренний диаметр 2 мм, толщина стенки 2 мм.
- 15. Внутренний диаметр 2 мм, толщина стенки 2,5 мм.
- 16. Внутренний диаметр 2 мм, толщина стенки 3 мм.
- 17. Внутренний диаметр 2,5 мм, толщина стенки 0,5 мм.
- 18. Внутренний диаметр 2,5 мм, толщина стенки 1 мм.
- 19. Внутренний диаметр 2,5 мм, толщина стенки 1,5 мм.
- 20. Внутренний диаметр 2,5 мм, толщина стенки 2 мм.
- 21. Внутренний диаметр 2,5 мм, толщина стенки 2,5 мм.
- 22. Внутренний диаметр 2,5 мм, толщина стенки 3 мм.
- 23. Внутренний диаметр 3 мм, толщина стенки 1 мм.
- 24. Внутренний диаметр 3 мм, толщина стенки 1,5 мм.
- 25. Внутренний диаметр 3 мм, толщина стенки 2 мм.
- 26. Внутренний диаметр 3 мм, толщина стенки 2,5 мм.
- 27. Внутренний диаметр 3 мм, толщина стенки 3 мм.
- 28. Внутренний диаметр 3,5 мм, толщина стенки 1 мм.
- 29. Внутренний диаметр 3,5 мм, толщина стенки 1,5 мм.
- 30. Внутренний диаметр 3,5 мм, толщина стенки 2 мм.
- 31. Внутренний диаметр 4 мм, толщина стенки 1 мм.
- 32. Внутренний диаметр 4 мм, толщина стенки 1,5 мм.
- 33. Внутренний диаметр 4 мм, толщина стенки 2 мм.
- 34. Внутренний диаметр 4 мм, толщина стенки 2,5 мм.
- 35. Внутренний диаметр 4 мм, толщина стенки 3 мм.
- 36. Внутренний диаметр 5 мм, толщина стенки 1 мм.
- 37. Внутренний диаметр 5 мм, толщина стенки 1,5 мм.
- 38. Внутренний диаметр 5 мм, толщина стенки 2 мм.
- 39. Внутренний диаметр 5 мм, толщина стенки 2,5 мм.
- 40. Внутренний диаметр 5 мм, толщина стенки 3 мм.
- 41. Внутренний диаметр 6 мм, толщина стенки 1 мм.
- 42. Внутренний диаметр 6 мм, толщина стенки 1,5 мм.
- 43. Внутренний диаметр 6 мм, толщина стенки 2 мм.
- 44. Внутренний диаметр 6 мм, толщина стенки 2,5 мм.

- 45. Внутренний диаметр 6 мм, толщина стенки 3 мм.
- 46. Внутренний диаметр 7 мм, толщина стенки 1 мм.
- 47. Внутренний диаметр 7 мм, толщина стенки 1,5 мм.
- 48. Внутренний диаметр 7 мм, толщина стенки 2 мм.
- 49. Внутренний диаметр 7 мм, толщина стенки 2,5 мм.
- 50. Внутренний диаметр 7 мм, толщина стенки 3 мм.
- 51. Внутренний диаметр 7 мм, толщина стенки 3,5 мм.
- 52. Внутренний диаметр 8 мм, толщина стенки 1 мм.
- 53. Внутренний диаметр 8 мм, толщина стенки 1,5 мм.
- 54. Внутренний диаметр 8 мм, толщина стенки 2 мм.
- 55. Внутренний диаметр 8 мм, толщина стенки 2,5 мм.
- 56. Внутренний диаметр 8 мм, толщина стенки 3 мм.
- 57. Внутренний диаметр 8 мм, толщина стенки 4 мм.
- 58. Внутренний диаметр 8 мм, толщина стенки 5 мм.
- 59. Внутренний диаметр 9 мм, толщина стенки 1 мм.
- ... и ещё 138: полный список в карточке реестра Росздравнадзора

3. Роспатент: товарные знаки правообладателя

Знаки ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЕК" (ИНН 5029205994): 2. Правообладатель найден по ИНН производителя. Знаки принадлежат производителю продукции, но не обязательно относятся именно к этому изделию.

ИТЕК

Знак № 935581 · действует

Зарегистрирован 13.04.2023, действует до 30.08.2032

Заявка 2022760566 от 30.08.2022 · бюллетень № 8

Классы МКТУ: 10, 17

10 - трубки дренажные для медицинских целей; трубки капиллярные для медицинского использования.
17 - кольца резиновые; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; трубы гибкие неметаллические; шланги для поливки; шнуры резиновые.

https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=935581

CORP ITEK

Знак № 931359 · действует

Зарегистрирован 03.04.2023, действует до 25.02.2032

Заявка 2022712176 от 25.02.2022 · бюллетень № 7

Классы МКТУ: 10, 17

10 - трубки дренажные для медицинских целей; трубки капиллярные для медицинского использования.
17 - кольца резиновые; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; трубы гибкие неметаллические; шланги для поливки; шнуры резиновые.

https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=931359

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru) из открытых данных. Раздел 1 - реестр российской промышленной продукции (ГИСП) на дату формирования. Раздел 2 - реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026). Раздел 3 - открытые данные Роспатента на 02.10.2026, страницы знаков в открытых реестрах ФИПС получены 05.11.2026. Данные могли измениться. Документ не является официальной выпиской Росздравнадзора или Роспатента и не заменяет их.