СПРАВКА СЕРВИСА

по записи реестра российской промышленной продукции

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719

Заключение сервиса по реестрам

ГИСП, Минпромторг

Запись № 10712635 включена в реестр российской промышленной продукции, действует до 04.10.2029.

Росздравнадзор

Регистрационное удостоверение ФСР 2008/02417: действует, зарегистрировано 09.04.2008.

Роспатент

Товарных знаков правообладателя: 26, из них действуют 26. Знаки принадлежат производителю, но не обязательно относятся к этому изделию.

Данные записи в реестре ГИСП

Реестровый номер

10712635

Наименование продукции

Набор реагентов для выявления ДНК Bacillus anthracis в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» «АмплиСенс® Bacillus anthracis-FRT» по ТУ 9398-001-01897593-2007: Формат FRT. Форма 1 включает комплект реагентов «ДНК-сорб-В» вариант 50, «ПЦР-комплект» вариант FRT.

Статус записи

В реестре

Дата включения

05.10.2026

Код ОКПД2

21.20.23.110

Код ТН ВЭД

3822 19 000 9

Преимущество 15% (ПП РФ № 925)

Не заявлено

Производитель

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Полное наименование

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ИНН

7720024671

КПП

ОГРН
1027700046615

Изготовлена по
ТУ 9398-001-01897593-2007

Основание
СТ-1 · 6001000375 · 23.09.2026

Профильный департамент
Департамент химической промышленности

Срок действия сведений
04.10.2029

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru) для отчётности заказчика по 44-ФЗ / 223-ФЗ. Не заменяет официальную выписку ГИСП Минпромторга России. К файлу PDF прилагается файл электронной подписи SIG (имитация контура). Заключение составлено автоматически по данным реестров (Росздравнадзор на 22.10.2026, Роспатент на 02.10.2026) и не заменяет официальные выписки.